

Bollerwagen BUBI

Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese auf. Bei Weitergabe des Bollerwagens an Dritte geben Sie bitte auch diese Hinweise mit. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden.

Dieser Wagen ist nur zum Transport von Kindern über 3 Jahren oder einem maximalen Transportgewicht von 80 kg bestimmt.

Wichtige Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG!** Aufgrund der rollenden Konstruktion und des Produktgewichts darf der Bollerwagen nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- **WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt!**
- Die Montage und regelmäßige Wartung des Bollerwagens darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Am Bollerwagen dürfen keine Material- oder Konstruktionsveränderungen vorgenommen werden. Des Weiteren dürfen keinerlei Lasten an der Deichsel angebracht werden.
- Die Teile des Bollerwagens, insbesondere die Radbefestigungen, müssen regelmäßig auf ihre sichere Befestigung kontrolliert werden.
- Front- und Rückwand des Bollerwagens sind nach oben herausziehbar und daher nicht zum Festhalten geeignet.
- Vermeiden Sie zum Schutze der im Bollerwagen beförderten Personen oder Lasten ein ruckartiges Anfahren. Gefahr des Herausfallens!
- Bitte beachten Sie, dass die max. zulässige Belastung des Bollerwagens von 80 kg nicht überschritten werden darf!
- Dieser Wagen ist nur zum Transport von max. 2 Kindern geeignet.
- Der Bollerwagen darf an abschüssigen Strecken nicht selbstfahrend genutzt werden.
- Achten Sie insbesondere bei Abhängen darauf, dass der Bollerwagen nur wegrollsicher abgestellt werden darf!
- Der Bollerwagen darf nicht an andere Fahrzeuge (z.B. Fahrräder) angehängt werden. Der Bollerwagen darf nicht auf öffentlichen Strassen benutzt werden.
- Das Produkt kann durch Stöße, Schläge oder Ähnliches beschädigt werden. Prüfen Sie den Bollerwagen regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie den Bollerwagen auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben.
- Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Bollerwagens oder Veränderungen am Produkt können zu Beschädigungen oder Verletzungen führen.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

- Halten Sie den Bollerwagen fern von Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
- Bewahren Sie die Anleitung für spätere Fragen bzw. Informationen auf.
- **WARNUNG!** Es ist vor Gebrauch zu überprüfen, dass der Wagen korrekt aufgebaut ist.
- **WARNUNG!** Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch daß alle Verriegelungen geschlossen sind
- Lassen Sie das Ein- und Aussteigen nur auf ebenen Flächen und bei nicht eingeschlagener Deichsel zu!
- Achten Sie darauf, dass beim Hineinsetzen und Herausnehmen der Kinder die Feststellvorrichtung betätigt sein muß.
- Hinweis: für Kinder unter 3 Jahren müssen in jedem Fall Rückhaltesysteme verwendet werden.
- **WARNUNG!** Nicht auf die Bordwand setzen, da Kippgefahr.



Hergestellt von BBK Jöckel GmbH, Von-Hünefeld-Str. 61, 50829 Köln

Aufbauanleitung

Überprüfen Sie den Inhalt des Kartons anhand der aufgeführten Teileliste auf Vollständigkeit!

Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden schematischen Darstellung in der Reihenfolge der Teile-Nummern:

- Teil 1 Rahmen inkl. Steckhalterungen für die Seitenteile und den vorderen Querträger.
- Teil 2 Zur sicheren Befestigung der Ziehstange (Teil 13) den Stift des Bügelverschlusses (Teil 2) durch das Loch am unteren Ende der Ziehstange schieben und den Bügel verschließen.



Bügelverschluß und Splint bitte wie auf der Abbildung befestigen.

- Teil 3 Die Deichsel / Querträger unten auf den Rahmen (Teil 1) stecken.
- Teil 4 Nachfolgend die aufgesteckte Deichsel mittels der Plastiksicherungskappe von unten her befestigen.
- Teil 5 Splint durch die Plastiksicherungskappe (Teil 4) stecken.
Sicherheitsvorschrift: Beide Enden des Splints müssen mit der Zange umgebogen werden.
- Teil 6 Vorder- bzw. Hinterachse durch die beiden Querträger (Teil 1 + 3) schieben.
- Teil 7 Räder auf die Vorder- bzw. Hinterachse (Teil 6) stecken.
- Teil 8 Unterlegscheiben Ø20mm für die Radbefestigung aufstecken.
- Teil 9 Metallkappe (Starlockscheibe) zur endgültigen Radbefestigung mit Hammer fest anschlagen
- Teil 10 Bodenplatte auf den Rahmen (Teil 1) stecken.
- Teil 11 Linkes bzw. rechtes Seitenteil in die Halterung des Rahmens (Teil 1) stecken.
- Teil 12 Vorder- bzw. Hinterwand in die Seitenwände (Teil 11) einschieben.



Holzverbinder
wie auf der Abb.
befestigen

- Teil 13 Die Ziehstange mit dem Handgriff muß an der Vorrichtung der Deichsel (Teil3) montiert werden.
- Teil 15 Die vormontierten Holzverbinder (Teil 14) müssen mittels der Schrauben an den Seitenteilen (Teil 11) festgeschraubt werden.

Bitte prüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass alle Steck- und Schraubverbindungen korrekt befestigt sind!

ACHTUNG!

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, aufgrund von Verletzungsgefahr.
- Wegen der rollenden Konstruktion und des Produktgewichts darf der Bollerwagen nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.